

বিক্ষেপক পরিদপ্তরের ই-গভর্নান্স ও উত্তীবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালাচনা সংক্রান্ত ১ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।
সভার তারিখ ও সময়	: ২৬-১০-২০২১ খ্রি, ১০.০০ টা।
সভার স্থান	: প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর অফিস কক্ষ।

আলোচনা:

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব এস.এম. সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী বিক্ষেপক পরিদর্শক ই-গভর্নান্স ও উত্তীবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

০১। কার্যক্রম নম্বর ১.১ এ উল্লিখিত উত্তীবনী ধারণা বাস্তবায়নের জন্য বিক্ষেপক পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং শাখা অফিস থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ যাচাই-বাছাই এর জন্য প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক মহোদয় নির্দেশ দেন।

০৩। জনাব মনিরা ইয়াসমিন, উপপ্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক (চ.দা.) কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম নম্বর ১.২ সেবা সহজিকরণ এর ক্ষেত্রে একটি সেবা সহজিকরণের জন্য এলপিজি (অটোগ্যাস) ফিলিং স্টেশনের লাইসেন্স মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে নকশা প্রাথমিক অনুমোদনের জন্য অটোগ্যাস নীতিমালা, ২০১৬ অনুসারে একটি স্টেশন হতে অন্য স্টেশনের দূরত্ব, অবস্থান, পরিমাণ যাচাই করতে হয়। তাহাড়া জেলা প্রশাসকের অনাগতিগত ও বেশ কিছু দপ্তরের ছাড়গত্র/অনাগতি প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সকল অনাগতি সংগ্রহ করার পরে জমির পরিমাণ বা আন্তঃদূরত্বের ব্যত্যয় অনুমোদনযোগ্য না হলে আবেদনকারীর জন্য সময় ও অর্থের অগ্রচয় হয়। উক্ত এর কারণে অটোগ্যাস স্টেশনের নকশা অনুমোদনযোগ্য না হলে আবেদনকারীর জন্য আবেদন দাখিল করা হলে প্রাথমিকভাবে পরিদর্শন ও পরিদর্শনে অনুমোদনযোগ্য হলে অন্যান্য কাগজপত্র প্রদানের শর্ত প্রদান করা হলে সেবাটি সহজিকরণ হবে অর্থে প্রভাব করেন। প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক মহোদয় বলেন, এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নীতিগত অনুমোদন প্রয়োজন।

০৪। জনাব মনিরা ইয়াসমিন, উপপ্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক (চ.দা.) কার্যক্রম নম্বর ১.৩ এর সেবা ডিজিটাইজেশন এর জন্য এলপি গ্যাস সিলিভার মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবাটিকে ডিজিটালাইজেশন করার জন্য প্রস্তাব করেন এবং এ বিষয়ে সফটওয়্যার ডেভেলপার কোম্পানির সাথে প্রাথমিক আলাপ করারও প্রস্তাব করেন।

০৫। জনাব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, সহকারী বিক্ষেপক পরিদর্শক কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম নম্বর ১.৫ এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন থানা থেকে প্রাপ্ত আলাপত্তি পরীক্ষণের প্রতিবেদন ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব করেন।

০৬। কার্যক্রম নম্বর ১.৬ এর প্রেক্ষিতে প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক মহোদয় একটি গাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করতে জনাব এস.এম. সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী বিক্ষেপক পরিদর্শক ও জনাব সাবির আহমেদ, সহকারী বিক্ষেপক পরিদর্শককে নির্দেশ দেন।

০৭। কার্যক্রম নম্বর ২.১ এর ২.১.১ এবং ২.১.২ এর প্রেক্ষিতে প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক মহোদয় যথাক্রমে সময়ে সঞ্চয়ে সেবা বর্ক হালনাগাদ, লাইসেন্সকৃত এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন এবং সিএনজি সিলিভার পরীক্ষা ক্ষেত্রের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য জনাব সাবির আহমেদ, সহকারী বিক্ষেপক পরিদর্শককে নির্দেশ দেন।

০৮। প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক মহোদয় কার্যক্রম নম্বর ২.২.১ এর প্রেক্ষিতে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নতুন, ২০২১ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করার নির্দেশনা দেন।

০৯। কার্যক্রম নম্বর ২.২.৫ এর প্রেক্ষিতে প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক মহোদয় বলেন, দেশের অভ্যন্তরে একটি উদ্যোগ পরিদর্শন করা হবে। এ বিষয়ে ঢাকার মধ্যে আরগিজিসিএল বা জিটিসিএল এর উত্তীবিত উদ্যোগ পরিদর্শনের জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত

- (ক) সেবা সহজিকরণের এলগিজি (অটোগ্যাস) ফিলিং স্টেশনের লাইসেন্স মঞ্চুরের ক্ষেত্রে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটোগ্যাস) রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ৩.২-এ উল্লিখিত আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র, আবেদনকারী সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সর্বশেষ কর বছরের আয়কর সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, জমির মালিকানা প্রমাণপত্র ব্যক্তিত জেলা প্রশাসকসহ অনান্য চাহিত অনাপত্তিপত্র দাখিলের পূর্বে এলগিজি (অটোগ্যাস) ফিলিং স্টেশন প্রাঙ্গণের প্রাথমিক পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- (খ) জনাব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, সহকারী বিক্ষেপক পরিদর্শক কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক প্রেরিত উত্তাবনী ধারণা যাচাই-বাছাই করবেন।
- (গ) এলগি গ্যাস সিলিন্ডার ঘজুদ লাইসেন্সের সেবাটি ডিজিটালাইজেশন করতে হবে।
- (ঘ) মামলার আলাদাত প্রতিবেদন ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।
- (ঙ) জনাব সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী বিক্ষেপক পরিদর্শক ও জনাব সারির আহমেদ, সহকারী জনাব সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী বিক্ষেপক চতুর্থ শিল্প বিষ্ণব নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করবেন এবং অবহিতকরণ সভা নভেম্বর, ২০২১-এ করতে হবে।
- (চ) জনাব সারির আহমেদ, সহকারী বিক্ষেপক পরিদর্শক বিক্ষেপক পরিদর্শনের ওয়েবসাইটে জনাব সারির আহমেদ, সহকারী বিক্ষেপক পরিদর্শক পরিদর্শক বিক্ষেপক পরিদর্শনের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন তথ্য লাইসেন্সকৃত এলগিজি ও সিএনজি সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের তালিকা এবং ওয়েবসাইটের বিভিন্ন তথ্য হালনাগাদ করবেন।



(আবুল কালাম আজাম)

প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক, বাংলাদেশ

টেলিফোন: ২২২২২৫২৫৮

বিক্ষেপক পরিদর্শন

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।